

PŘEHLED BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLU

Podle EC 91/155

1. Označení materiálu/ přípravku

MSDS : 20002
Dodavatel ECODOR INTERNATIONAL B. V.
Postbus 247
3130 AE Vlaardingen
Netherlands
Tel: +31 10 2481122
Fax: + 31 10 2481120
Název výrobku : UF2000 (READY TO USE) – odstraňovač zápachu
Užití : Různé
Vydáno dne 2003-07-01
Nouzové telefonní číslo + 31 (0)497-598315

2. Složení/ informace o složkách

Složka	CAS-ČÍSLO	EC- číslo	Podíl	EC- nálepka
SODÍKOVÝ LAURYL SULFÁT	151-21-3	205-788-1	≤2.0%	Xn;R:22- 36/38-52

3. Označení nebezpečnosti

4. Opatření první pomoci

Potřísnění pokožky : Odstraňte co nejrychleji zbytky přípravku z pokožky (např. opláchněte velkým množstvím vody)
Požítí : Vypijte 1- 2 sklenice vody (v případě potíží vyhledejte lékaře).
Vdechnutí : Vyveďte poškozeného co nejrychleji na čerstvý vzduch, kde si odpočine. V případě potíží vyhledejte lékaře.
Zasažení očí : Delší dobu vyplachujte oči velkým množstvím vody. V případě zhoršení vidění vyhledejte lékaře.
Poznámky k první pomoci : Žádné

5. Opatření při požáru

Hasící přístroj : Druh hasícího přístroje určuje prostředí přípravku.
Nebezpečné látky vznikající při požáru : oxid uhelnatý, oxid sodný, oxidy síry

6. Opatření v případě úniku látky

Při rozlití přípravku : Neurčen vhodný postup (berte v úvahu recyklaci).
Nouzová opatření : Žádná

7. Manipulace a skladování

Lokální odvětrávání : Za normálních podmínek se neužívá.
Skladujte při teplotě : Musí být skladován v místech bez mrazu, v teple.

8. Omezení vystavení účinku látky/ ochrana osob

Omezení vystavení účinku:
není určeno
C= strop; S= kůže
SODÍKOVÝ LAURYL SULFÁT

Poznámky k omezení vystavení účinku:
žádné

Práh pachu (20°C; 1013 mbar) :
nezjištěn

Doporučená ochrana osob:

pokožka	: žádná (pokud se používá za normálních okolností)
oči	: žádná (pokud se používá za normálních okolností)
vdechnutí	: žádná (při dostatečném odvětrání)

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství	: kapalné
Barva	: barevná/ hnědá
Pach	: téměř bez zápachu
Míra odpařování	: nejistitelná
Bod varu	: >100°C (1013 mbar)
Bod tání	: <0°C
Bod vznícení	: neaplikovatelný
Mez výbušnosti	: neaplikovatelná
Možné erupce prachu do okolního vzduchu	: neaplikovatelné
Poměrná hustota	: 1.00 (voda=1) (20°C)

Tlak páry	: 2,3 kPa (20°C)
Rozpustnost ve vodě	: úplná
Rozpustnost v tuku	: ne zjistitelná
pH	: <7
Viskozita	: ne zjistitelná
Bod samovznícení	: neaplikovatelný
Bod rozpadu	: ne zjistitelný
Elektrostatický náboj	: žádný

10. Stabilita a reaktivita

Nepovolené podmínky	: žádné
Reakce s vodou	: žádná
Nebezpečné reakce s	: žádné
Nebezpečné látky uvolňované při zahřívání	: žádné

11. Toxikologické informace

Příznaky

Kůže	lokální	: Přípravek je svědivý: zčervenání
	všeobecné	: Nejsou známy.
Požitií	lokální	: Přípravek je svědivý: škrábání v krku.
	všeobecné	: Nejsou známy.
Inhalace	lokální	: Přípravek je při rozstříkávání svědivý: škrábání v krku.
	všeobecné	: Nejsou známy.
Oči	lokální	: Přípravek je svědivý: zčervenání.
Zvláštní příznaky		: Žádné
Toxicita		: LD- 50: 1.288 g/kg (ORL-RAT), SODÍKOVÝ LAURYL SULFÁT

12. Ekologicko toxikologické informace

Biologická potřeba kyslíku (5)	: ne zjistitelná
Chemická potřeba kyslíku	: ne zjistitelná
Poměr biologické/ chemické potřeby kyslíku	: ne zjistitelná
Biochemický činitel	: ne zjistitelný
Log Po/w	: 1,6 SODÍKOVÝ LAURYL SULFÁT
Ekologická toxicita	: LC-50: ≥1 -<10 mg/ l/96H (Ryby), SODÍKOVÝ LAURYL SULFÁT EC-50: ≥1-<10 mg/l/48H (Dafnie), SODÍKOVÝ LAURYL SULFÁT IC-50: ≥10-<100 mg/l/72H (Řasy), SODÍKOVÝ LAURYL SULFÁT
Poznámky k ekologické toxicitě	: žádné

13. Způsob likvidace odpadu

Zbytky přípravku nebo nevyčištěné prázdné obaly musejí být spáleny ve spalovně odpadů nebo odvezeny na skládku odpadů v souladu s místními předpisy a zákony. Zvažte též vrácení dodavateli.

14. Informace o přepravě

Přípravek nepodléhá zákonům o přepravě nebezpečných látek.

15. Regulační informace

EC- nálepka	: žádná
Poznámky k EC- nálepkám	: žádné

16. Další informace

Poznámky k MSDS	: žádné
Vnitřní odkazy společnosti	: žádné

Přehled závažných R- skutečností všech složek v oddílu 2:

22	: Škodlivý při polknutí.
36/38	: Dráždí oči a kůži.
52	: Škodlivý pro vodní organismy.

Datum poslední změny dokumentu: : 2003-08-29

* Body změněné od minulé verze dokumentu.

Informace uvedené v tomto Přehledu bezpečnostních parametrů materiálu jsou správné a v souladu s veškerými informacemi dostupnými ECODOR INTERNATIONAL B.V. v den tisku.